



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Garant
GAR U 1815 V315 BE
15 m H05VV-F 3G1,5

MAX 700W/220-250V~
MAX 2700W/220-250V~
 $\eta_{\varnothing}=82,50\%$ / $\eta_{10\%}=77,50\%$ / $P_0=0,06W$
5,0V --- 2,1A; 10,5W



• 4624 •

Art. 1 07918 4 604 0469880
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

Made in Germany service@brennenstuhl.com

0469881 • **4624** •


Art. 1 07918 4 604



4 007123 664351


EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **FR** En cas de surchauffe débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur bouton de remise en marche! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

SAFETY SYSTEM



0534506/2324

NL Bij oververhitting alle stekkers uitrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien. **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka.



**Voor gebruik binnenshuis.
Pour une utilisation à l'intérieur.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.**

H05VV-F

0534508/2424