



**brennenstuhl®**



# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

**DE** Sicherheitsinformationen

**EN** Safety information

**FR** Informations sur la sécurité

**NL** Veiligheidsinformatie

**IT** Informazioni sulla sicurezza

**SE** Säkerhetsinformation

**ES** Información de seguridad

**PL** Informacje dotyczące  
bezpieczeństwa

**CZ** Bezpečnostní informace

**HU** Biztonsági információk

**RU** Информация о безопасности

**TR** Güvenlik bilgileri

**FI** Turvallisuustiedot

**GR** Πληροφορίες για την ασφάλεια

**PT** Informações de segurança

**EE** Ohutusalane teave

**SK** Bezpečnostné informácie

**SI** Varnostne informacije

**LT** Saugos informacija

**LV** Drošības informācija

**HR** Sigurnosne informacije

**RO** Informații privind siguranța

**BG** Информация за безопасност

**DK** Oplysninger om sikkerhed

**NO** Sikkerhetsinformasjon

**UA** Інформація з техніки безпеки

**AR** معلومات السلامة

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/11/2024



Garant Bretec  
GAR GB 2425 V315 IP44 BE  
25 m H05VV-F 3G1,5

MAX 1000W/230V~  
MAX 3300W/230V~



• 4624 •

Made in Germany service@brennenstuhl.com

Art. 1 18460 4 010 0470136  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



**Voor gebruik binnenshuis en tijdelijk,  
beperkt gebruik buitenshuis.**

**Pour une utilisation à l'intérieur et,  
temporairement, à l'extérieur.**

**Do użytku w pomieszczeniach i tymczasowego,  
ograniczonego użytku na zewnątrz.**

**H05VV-F**

053454312824

**EN** If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

### SAFETY-SYSTEM



**NL** Bij overver hitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling reset knop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien. **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

0534507/2324